

Utfordringer løses best sammen

Når hund, eier og dyrehelsepersonell samarbeider, drar Cushings det korteste strået.



Mer informasjon: www.dechra.no

Vetoryl 5mg, 10mg, 30mg, 60mg, 120mg hard kapsel. Virkestoff: Trilostan. **Hjelpestoffer:** Titandioksid, jernoksid.
Rx, ATCvet-kode: O1H02CA01. **Dyreart:** Hund. Til behandling av hypofyse- og binyrebetinget hyperadrenokortisisme (Cushings syndrom). Skal ikke brukes til dyr som lider av primær leversykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon. De fleste tilfeller av hyperadrenokortisisme diagnostiseres hos hunder som er 10 til 15 år gamle, og da er ofte andre patologiske tilstander også til stede. Det er viktig med tett oppfølging under behandlingen. **Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr:** Gravide kvinner eller kvinner som prøver å bli gravide bør unngå å håndtere kapslene. Vask hendene med såpe og vann etter bruk og ved utilsiktet egeneksponering. Ikke del eller åpne kapslene. Bivirkninger: Symptomer forbundet med iatrogen hypoadrenokortisisme, som for eksempel svakhet, sløvhets, anoreksi, oppkast og diaré, kan forekomme, særlig hvis oppløsningen av pasienten ikke er tilstrekkelig. Akutt Addison-krise kan også forekomme. **Bruk under drektighet, dlegiving:** Skal ikke brukes til tisper under drektighet og laktasjon, eller til dyr som er tenkt brukt i avl. **Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:** Muligheten for interaksjon med andre legemidler er ikke studert spesielt. **Dosering og tilførsel:** Administreres oralt, 1 gang daglig, sammen med mat. Startdosen for behandling er ca. 2 mg/kg basert på tilgjengelige kombinasjoner av kapselstørrelser. Basert på kontroller titreres dosen i samsvar med det enkelte dyrs respons. Hvis du vil ha detaljert informasjon om overvåking og oppfølging, kan du kontakte produsenten eller se www.felleskatalogen.no alternativt www.dechra.no. **Emballasjeinformasjon:** hard kapsel, blister 30 (3x10) st. **Innehaver av markedsføringstillatelse:** Dechra Regulatory B.V. **Lokalt ombud:** Dechra Veterinary Products AS. **Dato for siste fornyelse:** 22.01.2019. **Udleveringsgruppe:** C. **Tekster ovenfor er et forkortet sammendrag av produktresumén. For videre informasjon se www.felleskatalogen.no eller www.dechra.no.**

Dechra Veterinary Products AS technical.nordic@dechra.com
www.dechra.no ©Dechra Veterinary Products A/S September 2023



VETORYL®

Cushings syndrom – vurdering av kliniske symptomer

Har hunden symptomer på å ikke ha det bra?
Har hunden symptomer på dårlig kontrollert sykdom?

Drickelyst/urinering



Utseende



Apetitt




Aktivitetsnivå



Livskvalitet – QoL

Vurder situasjonen individuelt, både ut fra et pasient- og eierperspektiv.

Benytt vitenskapelig validerte verktøy, CushQoL-pet for å underlette kommunikasjonen.



Klinisk undersøkelse

Et bra tidspunkt å vurdere hvorvidt hunden har det bra eller ikke/eller har samtidig annen sykdom.

Du kan også danne en formening om hvorvidt det dyreeier rapporterer stemmer overens med din kliniske vurdering.

Kortisolmåling



Min pasient har det ikke bra
(oppkast, diarè, dårlig matlyst)
ACTH-stimuleringstest



Min pasient har symptomer på
Cushings syndrom
Pre-Vetoryl kortisoltest



Min pasient har det bra
Pre-Vetoryl kortisoltest

Ettersom Pre-Vetoryl kortisolmåling ikke angis i produktresumét for Vetoryl, er samtykke og forståelse mellom helsepersonell og dyreeier en forutsetning ettersom det er en off-label anbefaling.