

# Utfordringer løses best sammen

Når hund, eier og dyrehelsepersonell samarbeider, drar Cushings det korteste strået.



## Mer informasjon: [www.dechra.no/vetoryl-monitorering](http://www.dechra.no/vetoryl-monitorering)

**Vetoryl** 10, 30, 60, 120 mg hard kapsel. **Virkestoff:** Trilostan. **Hjelpetoffer:** Titandioksid, jernoksid. **Rx. ATCvet-kode:** QH02CA01. **Dyreart:** Hund. Til behandling av hypofyse- og binyrebetinget hyperadrenokortisisme (Cushings syndrom). Skal ikke brukes til dyr som lider av primær leversykdom og/eller nedsatt nyrefunksjon. De fleste tilfeller av hyperadrenokortisisme diagnostiseres hos hunder som er 10 til 15 år gamle, og da er ofte andre patologiske tilstander også til stede. Det er viktig med tett oppfølging under behandlingen. **Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr:** Gravide kvinner eller kvinner som prøver å bli gravide bør unngå å håndtere kapslene. Vask hendene med såpe og vann etter bruk og ved utilsiktet egeneksponering. Ikke del eller åpne kapslene. **Bivirkninger:** Symptomer forbundet med iatrogen hypoadrenokortisisme, som for eksempel svakhet, sløvhets, anoreksi, oppkast og diaré, kan forekomme, særlig hvis oppfølgingen av pasienten ikke er tilstrekkelig. Akutt Addison-krise kan også forekomme. **Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging:** Skal ikke brukes til tisper under drektighet og laktasjon, eller til dyr som er tenkt brukt i avl. **Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:** Muligheten for interaksjon med andre legemidler er ikke studert spesielt. **Dosering og tilførselsvei:** Administreres oralt, 1 gang daglig, sammen med mat. Startdosen for behandling er ca. 2 mg/kg basert på tilgjengelige kombinasjoner av kapselstørrelser. Basert på kontroller titreres dosen i samsvar med det enkelte dyrs respons. Hvis du vil ha detaljert informasjon om overvåking og oppfølging, kan du kontakte produsenten eller se [www.felleskataloge.no](http://www.felleskataloge.no) alternativt [www.dechra.no](http://www.dechra.no). **Emballasjeinformasjon:** hard kapsel blister 30 (3x10) st. **Innehaver av markedsføringstillatelse:** Dechra Regulatory B.V. **Lokalt ombud:** Dechra Veterinary Products AS. **Dato for siste fornyelse:** 22.01.2019. **Udleveringsgruppe:** C. **Teksten ovenfor er et forkortet sammendrag av produktresumén. For videre informasjon se [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no) eller [www.dechra.no](http://www.dechra.no).**

Dechra Veterinary Products AS [nordic.support@dechra.com](mailto:nordic.support@dechra.com)  
[www.dechra.no](http://www.dechra.no) ©Dechra Veterinary Products A/S September 2020



**VETORYL**<sup>®</sup>  
Life restored on every level

# Cushings syndrom - vurdering av kliniske symptomer

Har hunden symptomer på å ikke ha det bra?  
Har hunden symptomer på dårlig kontrollert sykdom?

Drickelyst/urinering



Utseende



Apetitt




Aktivitetsnivå



# Livskvalitet - QoL

Vurder situasjonen individuelt, både ut fra et pasient- og eierperspektiv.

Benytt vitenskapelig validerte verktøy, CushQoL-pet for å underlette kommunikasjonen.



# Kortisolmåling



Min pasient har det ikke bra  
(oppkast, diarè, dårlig matlyst)  
**ACTH-stimuleringstest**



Min pasient har symptomer på  
Cushings syndrom  
**Pre-Vetoryl kortisoltest**



Min pasient har det bra  
**Pre-Vetoryl kortisoltest**

Ettersom Pre-Vetoryl kortisolmåling ikke angis i produktresumét for Vetoryl, er samtykke og forståelse mellom helsepersonell og dyreeier en forutsetning ettersom det er en off-label anbefaling.